

# ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ В УСЛОВИЯХ ВЫХОДА ИЗ ЭПИДЕМИИ COVID-19



МИНИСТЕРСТВО  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ  
ПРОЕКТЫ  
РОССИИ

1

## I этап снятия ограничений

Диспансеризация не проводится.

2

## II и III этап снятия ограничений

Возобновляется проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения. Не рекомендуется на данном этапе проходить осмотр лицам в возрасте 65 лет и старше, а также лицам из группы риска, имеющим хронические заболевания бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

3

## Снятие всех ограничений

Возобновляется диспансеризация для всех категорий граждан без ограничений.

## Как пройти диспансеризацию?



Предварительно запишитесь по телефону или через сайт Госуслуг.



За один день до посещения медицинской организации Вам позвонят с целью подтверждения визита.



Вам зададут несколько вопросов для выявления рисков заражения новой коронационной инфекцией.

## В медицинской организации:



Обязательно носить маску



При входе Вам будет измерена температура бесконтактным методом



Необходимо соблюдать принцип социальной дистанции в 1,5 метра



Осуществляется проветривание в помещениях, а также дезинфекция



Организовано разделение потоков пациентов и строгое выполнение санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий



Проводится еженедельное обследование на коронавирусную инфекцию для медицинских работников.

# Рекомендации по организации работы ателье

СТ  ПКОРОНАВИРУС.РФ

## Помещения:



## Люди:



**! При оказании услуг тот, кто оказывает услугу и тот, кто получает услугу, обязательно должны быть в масках**



РОСПОТРЕБНАДЗОР

# Рекомендации по организации работы прачечных и химчисток

## Помещения:



## Люди:




**! При оказании услуг тот, кто оказывает услугу и тот, кто получает услугу, обязательно должны быть в масках**




# Рекомендации по организации работы салонов красоты и парикмахерских



## Помещения:



## Люди:



**! При оказании услуг тот, кто оказывает услугу и тот, кто получает услугу, обязательно должны быть в масках**



РОСПОТРЕБНАДЗОР

# Рекомендации по организации работы непродовольственных магазинов

СТ  ПКОРОНАВИРУС.РФ

## Помещения:



## Люди:



**! При оказании услуг тот, кто оказывает услугу и тот, кто получает услугу, обязательно должны быть в масках**




РОСПОТРЕБНАДЗОР

# Рекомендации по организации работы предприятий торговли

СТ  ПКОРОНАВИРУС.РФ

## Помещения:



## Люди:



## Пищевая продукция:

- |   |  |   |   |   |   |   |  |
|---|--|---|---|---|---|---|--|
| 1 | Пищевые продукты хранятся с соблюдением условий хранения, сроков годности, требований к товару | 2 | Максимально исключить отпуск товара и прием денег одним лицом | 3 | Отпуск товара и прием денег проводить в одноразовых перчатках | 4 | Реализацию развесных товаров осуществлять в упакованном виде |
|---|--|---|---|---|---|---|--|

**!** При оказании услуг тот, кто оказывает услугу и тот, кто получает услугу, обязательно должны быть в масках



РОСПОТРЕБНАДЗОР

# Рекомендации по организации работы в строительной отрасли

СТ  ПКОРОНАВИРУС.РФ



РОСПОТРЕБНАДЗОР

# Рекомендации по организации работы предприятий агропромышленного комплекса

## Правила для персонала:



Доставка сотрудников до работы на корпоративном транспорте (по возможности). Влажная уборка с применением дезинфицирующих средств салона автомобиля после рабочей смены.



«Входной фильтр» - измерение температуры тела перед сменой, отстранение от работы сотрудников с признаками респираторных заболеваний.



Контроль за применением работниками всех подразделений масок и перчаток.



Ограничение доступа на предприятие лиц, не связанных с производственными процессами.



Посещения столовой коллективами цехов, участков, отделов в строго определенное время. При отсутствии столовой - запрет приема пищи на рабочих местах, выделение для приема пищи специально отведенной комнаты.



Обеспечение сотрудников водой из кулеров или бутилированной и одноразовыми стаканчиками.

## Правила для помещений:



Ежедневная (ежесменная) влажная уборка служебных помещений и мест общественного пользования с дезинфицирующими средствами. Оборудование умывальников для мытья рук с мылом и дозаторов для обработки рук кожными антисептиками.



Регулярная проверка эффективности работы вентиляционных систем. По возможности оснащение рабочих помещений приборами для обеззараживания воздуха.



Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений.



Выделение отдельных помещений для хранения личной и рабочей одежды сотрудников.



Организация регулярной уборки территории предприятия с дезинфекцией и своевременный вывоз отходов.





## ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ В ШКОЛЕ:

## 10 ШАГОВ К ЗДОРОВЬЮ ШКОЛЬНИКА

**1 ПЕРЕД ВЫХОДОМ В ШКОЛУ ПРОВЕРЬ В ПОРТФЕЛЕ НАЛИЧИЕ АНТИСЕПТИЧЕСКИХ САЛФЕТОК**

Антисептические салфетки используй для обработки рук по приходу в школу, а также по мере необходимости (после того как высморкал нос, покашлял или чихнул). Протирай антисептической салфеткой рабочее место перед началом уроков, если пользуешься компьютерной техникой, протирай мышку и клавиатуру.

**2 ОБРАТИ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НА ПОДБОР ОДЕЖДЫ**

Помни про значимость комфортного теплоощущения, не перегревайся и не переохлаждайся. В школе надевай сменную обувь.

**3 ЕЖЕДНЕВНО ИЗМЕРЯЙ ТЕМПЕРАТУРУ ТЕЛА**

При входе в школу проходи через специально оборудованный фильтр, тебе измерят температуру тела. Не волнуйся при измерении температуры. Температуру измерят взрослые с помощью бесконтактного термометра.

Если температура будет выше 37,0°C, тебе окажут медицинскую помощь.

**4 ЗАНИМАЙСЯ В ОДНОМ КАБИНЕТЕ, ЗАКРЕПЛЕННЫМ ЗА КЛАССОМ**

Помни, что в период пандемии все занятия, за исключением физики, химии, трудового обучения, физической культуры, иностранного языка и информатики, проходят в специально закрепленном за каждым классом кабинете, это одна из значимых мер профилактики – не забывай об этом.

**5 ЧТО ДЕЛАТЬ НА ПЕРЕМЕНАХ?**

На переменах выполни упражнения на расслабление мышц спины и шеи, гимнастику для глаз. Выходи из класса организованно для похода в столовую (в регламентированное для питания класса время) и перехода в специальные кабинеты (физика, химия, трудовое обучение, физическая культура и иностранный язык), неорганизованно – в туалет, медицинский кабинет.

**6 УЧИСЬ ПРАВИЛЬНО ПРИКРЫВАТЬ НОС ПРИ ЧИХАНИИ**

При чихании, кашле прикрывай нос и рот одноразовыми салфетками или локтевым сгибом руки. Береги здоровье окружающих людей.

**7 РЕГУЛЯРНО ПРОВЕТРИВАЙ ПОМЕЩЕНИЯ**

Организуя в классе сквозное проветривание во время отсутствия детей в кабинете – на переменах, предназначенных для организованного питания, а также во время уроков, которые проходят в иных кабинетах и помещениях (физика, химия, трудовое обучение, физическая культура и иностранный язык). Помни, что недостаток кислорода во вдыхаемом воздухе ухудшает самочувствие и снижает устойчивость организма к вирусам и бактериям.

**8 НЕ ЗАБЫВАЙ ДЕЛАТЬ ФИЗКУЛЬТМИНУТКИ ВО ВРЕМЯ УРОКА**

Делай физкультминутки - на 25-30 минуте урока разминай мышцы рук, плечевого пояса, туловища, делай упражнения на дыхание,

гимнастику для глаз, улыбайся друг другу. Это поможет тебе чувствовать себя лучше, поднимет настроение, сохранит высокую работоспособность, а значит и успешность в освоении знаний.

**9 ПИТАЙСЯ ПРАВИЛЬНО**

Помни, что горячее и здоровое питание в школе – залог хорошего самочувствия, гармоничного роста и развития, стойкого иммунитета и отличного настроения. Перед едой не забывай мыть руки. Съедай все, не оставляй в тарелке столь нужные для организма витамины и микроэлементы.

**10 ПРАВИЛЬНО И РЕГУЛЯРНО МОЙ РУКИ**

Руки намыливай и мой под теплой проточной водой – ладони, пальцы, межпальцевые промежутки, тыльные поверхности кистей. Ополаскивай руки. Суммарно время мытья рук должно составлять не менее 30 секунд. Руки мой после каждого посещения туалета, перед и после еды, после занятий физкультурой.



# Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в гостиницах

## Методические рекомендации:

СТ  ПКРОНАВИРУС.РФ



РОСПОТРЕБНАДЗОР

# Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19 среди работников киноиндустрии

## Общие рекомендации:

СТ  ПКОРОНАВИРУС.РФ



Ежедневно измерять температуру работникам с помощью бесконтактного термометра перед началом рабочей смены



Отстранять от работы лиц с признаками респираторных заболеваний



Ограничить контакты между коллективами, не связанными общими задачами



Минимизировать количество людей на съемочной площадке



Обеспечить необходимый запас одноразовых или многоразовых (со сменными фильтрами) масок, дезинфицирующих салфеток и антисептиков; использованные маски утилизировать в герметичной упаковке



Проводить ежедневную влажную уборку служебных помещений и мест общественного пользования



Размещать гримерные места друг от друга на расстоянии 1,5-2 метра



Ограничивать использование массовки, по возможности съемки с массовыми сценами перенести на период после карантина



Запретить принимать пищу на рабочих местах, выделить для этого специально отведенный комнаты



Не допускать организацию буфетов по типу «шведский стол», питание должно быть в индивидуальной упаковке



Проводить информирование работников о необходимости соблюдения мер профилактики, правил личной гигиены



РОСПОТРЕБНАДЗОР

## по организации работы предприятий продовольственной торговли

1

### Режим ограничений, связанный с COVID-19



Обязательный бесконтактный контроль температуры у работников



Обязательное использование масок и перчаток, кожных антисептиков для персонала



Текущая уборка каждые 2 часа с моющими и дезинфицирующими средствами



Проветривание торгового зала по возможности



Социальная дистанция между покупателями

2

### Переходный режим

(начало выхода из массовой самоизоляции)



Обязательный бесконтактный контроль температуры у работников



Обязательное использование СИЗ, кожных антисептиков для персонала



Текущая уборка каждые 3-4 часа с моющими и дезинфицирующими средствами



Проветривание торгового зала по возможности



Социальная дистанция между покупателями

3

### Режим стабилизации

(стойкое снижение заболеваний COVID-19 в регионе и тенденция к снижению в стране)



Обязательный бесконтактный контроль температуры у работников



Обязательное использование СИЗ, кожных антисептиков для персонала



Текущая уборка 2 раза в день с моющими и дезинфицирующими средствами



Социальная дистанция между покупателями

4

### Штатный режим

(отсутствие заболеваний COVID-19 в регионе и стойкая тенденция к снижению в стране)



Обязательный бесконтактный контроль температуры у работников



Использование персоналом масок и перчаток в зависимости от технологических операций



Текущая уборка с использованием моющих средств



Уборка с дезинфицирующими средствами в конце рабочего дня

**! При оказании услуг тот, кто оказывает услугу и тот, кто получает услугу, обязательно должны быть в масках**

# Рекомендации по организации работы бань и саун

СТ  ПКОРОНАВИРУС.РФ

## Общие принципы:



## Разрешено:



Посещение бани, сауны из расчета 1,5 кв. м в зоне отдыха на одного посетителя



Упакованные напитки и продукты в ланч-боксах для посетителей

## Запрещено:



Вход в бани, сауны лиц, не связанных с их деятельностью, за исключением работ, связанных с ремонтом и обслуживанием оборудования



Очереди из посетителей внутри



Использование купелей и бассейнов



Прием пищи на рабочих местах



Употребление посетителями принесенных продуктов

**! При оказании услуг тот, кто оказывает услугу и тот, кто получает услугу, обязательно должны быть в масках**



РОСПОТРЕБНАДЗОР

# Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта, включая фитнес-клубы и бассейны

## Для сотрудников:

СТ  ПКРОНАВИРУС.РФ



Назначить ответственного сотрудника за выполнение данных рекомендаций



Организовать перед началом смены «входной фильтр» с обязательным проведением термометрии бесконтактным способом. Не допускать к работе персонал с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк). Проводить термометрию не менее 2-х раз в день (утром и вечером)



Обеспечить персонал запасом одноразовых или многоразовых со сменными фильтрами масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа, фильтров – в соответствии с инструкцией), перчатками, дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук



Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлажненных салфеток не допускается




Запретить прием пищи на рабочих местах; выделить для приема пищи специально отведенную комнату или часть помещения с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком

## В помещениях:



Проводить генеральную уборку с использованием дезинфицирующих средств

Проводить работы по очистке, дезинфекции и оценке эффективности работы вентиляционной системы, за исключением случаев наличия актов о эффективности работы вентиляционной системы, за исключением случаев наличия актов о проведении таких работ менее 1 года назад



Проводить влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств всех контактных поверхностей (дверных ручек, перил и пр.), спортивного инвентаря, а также туалетов, душевых, раздевалок и бассейнов – не реже 1 раза в 2 часа; помещений общего пользования – не реже 1 раза в 4 часа



Организовывать, при возможности, проветривания помещений каждые 2 часа

Установить дозаторы с антисептиком при входе и в помещениях общего пользования

Обеспечить пятидневный запас дезинфицирующих, моющих, антисептических средств



Проводить в залах для занятий спортом обеззараживание воздуха с применением соответствующих устройств согласно инструкции



Организовать централизованный сбор использованных одноразовых масок с герметичной упаковкой их в 2 полиэтиленовых пакета перед размещением в контейнеры для сбора отходов



Усилить контроль за качеством воды в бассейнах



Ограничить вход посторонних лиц за исключением людей, ответственных за ремонт помещения и обслуживание оборудования

## Для посетителей:



Обеспечить социальное дистанцирование не менее 1,5 метров в местах общего пользования (стойки регистрации, раздевалки и пр.) с помощью сигнальной разметки



Снизить контакты из расчета площади залов для занятия спортом 4 м<sup>2</sup> на 1 посетителя; площади зеркала воды в бассейне для групповых занятий акваэробикой – 5 м<sup>2</sup> на 1 посетителя



Предоставлять посетителям только упакованную еду и напитки



РОСПОТРЕБНАДЗОР

# Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19 в кинотеатрах

## Общие рекомендации:


СТ  ПКОРОНАВИРУС.РФ



## В кинозалах:



## Посетителям кинотеатра:



# Рекомендации по организации летнего отдыха детей в связи с ситуацией по COVID-19

СТ  ПКОРОНАВИРУС.РФ

## Общие рекомендации:



Генеральная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств перед открытием каждой смены

Наличие санитарно-эпидемического заключения



Обязательная ежедневная уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств, регулярное проветривание помещений при отсутствии детей



Дозаторы с антисептиками при входе во все здания, туалет и столовую

Работа сотрудников столовых в масках и перчатках

Организация питьевого режима (одноразовая посуда, дезинфекция дозаторов)



Ежедневная бесконтактная термометрия детей и сотрудников

Незамедлительная изоляция детей с признаками ОРВИ



Проведение лекций по гигиеническому воспитанию детей

Контроль соблюдения правил личной гигиены детьми и персоналом

Постоянное наличие мыла, туалетной бумаги в санузлах



Проведение мероприятий на открытом воздухе при соответствующих погодных условиях

## Организация посменной работы детских загородных лагерей:



Допуск к работе персонала только по результатам анализа на COVID-19

Обеспечение одномоментного заезда всех работников детского лагеря

Во время смены в лагере находятся круглосуточно врач и медсестра



Целевой заезд для детей из детских домов, школ-интернатов

Обязательно наличие медицинских документов о состоянии здоровья ребенка при заезде

Обязательная бесконтактная термометрия детей и сопровождающих взрослых при заезде



Наполняемость групп не более 50%

За каждым отрядом закреплено отдельное помещение

Размещение детей с учетом социальной дистанции 1,5 метра в спальнях при расстановке кроватей


Для каждого отряда установить свое время занятий в кружках



Перерыв между сменами не менее 2-х дней

Дезинфекция посуды путем погружения в дезинфицирующий раствор после каждого приема пищи

Использование посудомоечных машин или одноразовой посуды



# Рекомендации по организации летнего отдыха детей в связи с ситуацией по COVID-19

## Рекомендации к перевозке детей:

СТ  ПКОРОНАВИРУС.РФ



Организованный заезд специально выделенными автобусами



Дезинфекция салона перед выездом



Предрейсовый осмотр водителей с обязательной термометрией



Водители с признаками ОРВИ не допускаются к работе

Водитель и сопровождающие сотрудники в масках, перчатках



После высадки детей водитель проводит уборку салона с использованием дезинфицирующих средств



В случае стабилизации эпидемиологической ситуации при перевозке организованных групп детей:

- Размещать детей в отдельных ж/д вагонах
- В пассажирском транспорте ограничить контакты с посторонними лицами
- В аэропортах и на вокзалах обеспечить изоляцию организованных групп

## На территории лагеря:



Запрещается нахождение посторонних лиц



Организация дезинфекционных мероприятий для въезжающего транспорта



Специальная площадка для разгрузки товаров перед въездом в лагерь



Документы от поставщиков в водонепроницаемых файлах для последующей дезинфекции



Прием-передача любых товаров только с использованием масок и перчаток каждой стороной



Водитель поставщика должен быть обеспечен дезинфицирующими средствами



РОСПОТРЕБНАДЗОР

# Рекомендации по организации работы образовательных организаций

СТО ПКОРОНАВИРУС.РФ

## Общие рекомендации



## Рекомендации по проведению экзаменов



# Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19

## Общие рекомендации:

СТ  ПКОРОНАВИРУС.РФ



РОСПОТРЕБНАДЗОР

## 1

### Общие рекомендации

- Обеспечение дистанционной работы с соблюдением режима самоизоляции, в первую очередь для работников старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет и беременных женщин
- Работа курьерской службы и прием корреспонденции бесконтактным способом
- Электронное взаимодействие, использование телефонной и видеоконференцсвязи для передачи информации
- Запрет на проведение массовых мероприятий на предприятии и на участие работников в мероприятиях других организаций
- Ограничение командировок
- Проведение предварительных и периодических медицинских осмотров на предприятии с использованием мобильных комплексов медицинских организаций
- Первоочередное проведение медицинских осмотров работников организаций, пищевой промышленности, общественного питания, бытового обслуживания, водопроводных сооружений, образовательных организаций

## 2

### Рекомендации на этапах деятельности предприятия

- Информирование о симптомах коронавирусной инфекции, о действиях при выявлении признаков заболевания в домашних условиях и на рабочем месте
- Информирование о мерах профилактики, правилах личной и общественной гигиены
- Нежелательность планирования отпусков в странах и регионах РФ, неблагополучных по коронавирусной инфекции
- Правила использования спецодежды и СИЗ, в том числе масок и перчаток
- «Горячие» телефоны для вызова врача и получения необходимых консультаций
- Официальные информационные ресурсы (сайты ВОЗ, региональных органов власти, Роспотребнадзора).
- Ответственность за распространение ложной информации

## 3

### Доставка на работу/с работы

- Доставка на работу/с работы транспортом предприятия со сбором/ высадкой в определенных точках населенного пункта для работников, не имеющих личный транспорт
- Дезинфекция транспорта для доставки персонала
- Упрощенная процедура идентификации работников на КПП с использованием автоматических устройств с магнитными картами
- Социальная дистанция между работниками при прохождении КПП, нанесение сигнальной разметки на полу КПП и на подходе к нему
- Разделение начала и окончания рабочих смен на несколько периодов для предотвращения скопления работников на КПП
- Максимальное разделение входов на территорию и в здания организации
- Обязательный бесконтактный контроль температуры у работников
- Опрос о состоянии здоровья работника, его близких, о возможных контактах с больными лицами или лицами, прибывшими из-за границы или другого региона
- Обработка рук антисептиками или дезинфицирующими салфетками при входе
- Запрет доступа на предприятие лиц, не связанных с его деятельностью

## 4

### Технологический процесс

- Ограничение контактов между коллективами отдельных цехов, участков, отделов и функциональных рабочих групп
- Разобщение коллектива путем размещения сотрудников на разных этажах, в отдельных кабинетах, организация работы в несколько смен
- Определение сотрудников, отвечающих за перемещение изделий и документов между подразделениями
- Ограничение перемещения работников в обеденный перерыв и во время перерывов на отдых
- Повышенное внимание на промышленных предприятиях к функционированию систем вентиляции и пылеподавления, обеспечению предельно-допустимых концентраций пыли и вредных веществ в воздухе рабочей зоны, механизации, автоматизации технологических процессов, максимальному сокращению контакта работающих с промышленными аэрозолями, парами, газами
- Предельное количество работников, которые могут одновременно находиться в одном помещении:
  - до 50 кв.м - не более 5 человек
  - до 100 кв.м - не более 10 человек
  - до 200 кв.м - не более 25 человек
  - свыше 200 кв.м - не более 50 человек
- Социальная дистанция между работниками в производственных помещениях, нанесение сигнальной разметки на полу
- Осмотр работников на признаки респираторных заболеваний с проведением термометрии 1 раз в 4 часа
- Регулярная влажная уборка производственных, служебных помещений и мест общественного пользования с применением дезинфицирующих средств
- Дезинфекция каждые 2-4 часа всех контактных поверхностей (дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов, спинок стульев, оргтехники)
- Бактерицидные облучатели воздуха в помещениях с постоянным нахождением работников
- Проветривание рабочих помещений каждые 2 часа
- Обеспечение работников на рабочих местах масками, дезинфицирующими средствами, кожными антисептиками и перчатками
- Посещение столовой сотрудниками подразделений по утвержденному графику
- Запрет приема пищи на рабочих местах, выделение специальной комнаты для питания при отсутствии столовой
- Работа столовых с обязательным проведением профилактических и дезинфекционных мероприятий
- Умывальники и дозаторы с кожными антисептиками в местах общественного пользования

# Рекомендации по организации работы предприятий по техническому обслуживанию автомобилей

СТ  ПКОРОНАВИРУС.РФ



Перед открытием - генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств



«Входной фильтр» перед сменой с бесконтактным контролем температуры тела работника



Антисептики для рук при входе, использование работниками масок и перчаток



Ограничение контактов, не менее 20 минут интервал между посетителями



Запрет на вход лиц, не связанных с деятельностью автосервиса



Обслуживание одновременно не более одного транспортного средства на одном посту



При непредвиденном скоплении очереди организация ожидания на улице с расстоянием между людьми не менее 1,5 м



Запрет приема пищи на рабочих местах – только в специально отведенной комнате с раковиной



Проветривания помещений каждые 2 часа, обеззараживание воздуха бактерицидными облучателями-рециркуляторами



После каждого посетителя – влажная уборка, обработка всех контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств



Временное отстранение от работы лиц из групп риска



**При оказании услуг тот, кто оказывает услугу и тот, кто получает услугу, обязательно должны быть в масках**



РОСПОТРЕБНАДЗОР

# Рекомендации по организации работы транспорта

СТ  ПКОРОНАВИРУС.РФ



## Воздушный транспорт



При продаже билетов на самолеты – обеспечение социального дистанцирования в салоне. Пассажиры должны занимать не более 50 % посадочных мест. При регистрации - исключение раскладки пассажиров вблизи друг от друга.



Контроль температуры тела членов экипажа, а также всех пассажиров перед каждым рейсом.



Обработка рук антисептиками при входе экипажей и пассажиров на борт и во время рейса.



Исключение скученности пассажиров при посадке и высадке, ограничение передвижений в салоне для обеспечения социального дистанцирования.



Ношение как членами экипажа, так и пассажирами перчаток и масок, запас которых должна обеспечить авиакомпания.



Использование во время полета только одноразовой посуды.



Дезинфекция ручек, выключателей и других контактных поверхностей антисептиками во время рейсов, превышающих 2 часа.



Организованная доставка экипажей в места временного проживания, исключение проживания совместно с иными гражданами.



## Пассажирский автомобильный и электротранспорт



«Входной фильтр»- бесконтактный контроль температуры тела водителей, опрос о состоянии здоровья и контактах с больными.



Антисептики для рук при входе на предприятие и на рабочих местах, дозаторы жидкого мыла и бумажные полотенца в санузлах.



Ежедневная дезинфекция транспорта после мойки, проведение водителями обработки салонов на конечных остановках.



Водитель при перевозке пассажиров должен использовать одноразовые маски, перчатки.



Оборудование умывальников для мытья рук в местах общественного пользования, санузлах дозаторами с жидким мылом и кожными антисептиками, одноразовыми бумажными полотенцами или электрическими сушилками для рук.



Соблюдение водителями социального дистанцирования, ограничение доступа на предприятие лиц, не связанных с производством.



Ежедневная влажная уборка служебных помещений с дезинфекцией, проветривание каждые 2 часа.



## Водный транспорт



Круглосуточный вахтенный контроль, ограничение доступа на судно лиц, не связанных с его деятельностью, а также лиц с температурой.



Максимальное ограничение контактов экипажа, обязательное использование при выходе на берег перчаток и масок.



Антисептики при входе/ выходе в жилые и общественные помещения судна. Регулярные уборка с дезинфекцией и проветривание помещений, применение бактерицидных ламп.



Ежемесячная дезинфекция системы вентиляции судна.



Использование на камбузе посуды однократного применения.



Оперативное информирование медицинской службы порта о каждом случае заболевания на судне.



РОСПОТРЕБНАДЗОР

## 1

### Общие требования

- Осмотр работников врачом по месту пребывания перед отправкой на вахту
- Не рекомендуется отправка на вахту лиц старше 65 лет
- Одновременная доставка персонала для заполнения мест временного пребывания
- Размещение в местах временного пребывания до 4-х человек в помещении, запрет выхода, ежедневная уборка с дезинфектантами, обработка посуды и кухонного инвентаря
- Инструктаж для работников о мерах профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19
- Лабораторное обследование рабочих на COVID-19 за 2 суток до отправки на вахту
- Запрет выезда работников и контактных лиц с организацией комплекса противоэпидемических мероприятий при наличии положительного теста на COVID-19
- Допуск к работе при отсутствии признаков заболевания и наличии отрицательного теста на COVID-19

## 2

### Требования для доставки рабочих, грузов

- Комплексная обработка дезинфицирующими средствами транспорта, осуществляющего доставку работников, материалов, продуктов по окончании рейса
- Предсменный медицинский осмотр водителей, пилотов, машинистов транспортных средств, включающий контроль температуры, оценку наличия признаков ОРВИ; обеспечение их масками, дезинфицирующими средствами для обработки рук
- Обработка дезинфицирующими средствами транспортной упаковки материалов, оборудования, продуктов

## 3

### Мероприятия на месте проведения работ и в вахтовом поселке

- Внутренний порядок функционирования вахтового поселка с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки
- Разделение потоков вновь прибывших и отправляемых с вахты работников
- Информирование о симптомах COVID-19, мерах профилактики во время нахождения в вахтовом поселке и на рабочих местах
- Ограничение контактов между коллективами отдельных цехов, участков, отделов и функциональных рабочих групп
- Разделение рабочих потоков посредством размещения сотрудников на разных этажах, в отдельных кабинетах, организация работы в несколько смен
- Соблюдение цехового принципа при компоновке проживания работников, организации питания и их транспортировки
- Обработка дезинфицирующими средствами транспорта для доставки рабочих от места проживания до места проведения работ
- Обязательный бесконтактный контроль температуры у работников в начале и в течение рабочего дня
- Обязательное использование кожных антисептиков для работников
- Размещение информации о мерах по профилактике COVID-19 в местах массового пребывания людей
- Запас не менее чем на 10 дней моющих и дезинфицирующих средств, масок, респираторов, перчаток
- Организация питьевого режима (кулеры с бутилированной питьевой водой, одноразовые стаканчики)
- Оборудование умывальников мылом и дозаторами с кожными антисептиками в местах общего пользования
- Обязательное использование масок
- Регулярная влажная уборка служебных помещений и мест общественного пользования с дезинфицирующими средствами
- Дезинфекция каждые 3-4 часа всех контактных поверхностей (дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов, спинок стульев, оргтехники)
- Запрет на проведение массовых мероприятий на предприятии и на участие работников в мероприятиях других организаций
- Электронное взаимодействие, использование телефонной и видеоконференцсвязи для передачи информации
- Обеззараживание воздуха в помещениях с постоянным нахождением работников, пищеблоке
- Проветривание каждые 2 часа рабочих и жилых помещений
- Обеспечение работников необходимым комплектом специальной одежды с теплоизоляционными свойствами
- Комната для обогрева работающих, сушки одежды и обуви
- Перерывы в работе на обогрев и отдых
- Сбор использованных масок и перчаток в специальные промаркированные полиэтиленовые мешки с последующей утилизацией, при возможности – сжигание
- Отправка рабочих с вахты после медицинского осмотра с измерением температуры

## 4

### Организация питания

#### При наличии столовой:

- Обязательный бесконтактный контроль температуры у персонала пищеблока перед началом рабочей смены
- Обязательное использование спецодежды при работе в пищеблоке
- Умывальники и дозаторы с кожными антисептиками, одноразовые полотенца
- Дополнительная дезинфекция столовой и кухонной посуды после мытья
- Использование одноразовой посуды
- Протирание продуктовой упаковки дезинфицирующим раствором
- Обеспечение социальной дистанции при расстановке обеденной мебели в столовой

#### При отсутствии столовой и самостоятельной организации питания:

- Запрет приема пищи на рабочих местах, выделение специальной комнаты для питания с умывальником и моющими средствами
- Влажная уборка помещений, столовой мебели и контактных поверхностей с дезинфицирующими средствами после каждого приема пищи, проветривание и (или) обеззараживание воздуха
- Использование одноразовой посуды
- Хранение продуктов в герметичных контейнерах
- Ежедневная дезинфекция контейнеров для сбора отходов, использованной одноразовой посуды

## 5

### Противоэпидемические мероприятия

- Изолирование в отдельном помещении работника с признаками COVID-19 до момента транспортировки в медицинское учреждение
- Изолирование контактных лиц на срок 14 дней для наблюдения
- Дезинфекция помещений, где проживал больной и контактные лица
- Допуск к работе лиц при отсутствии признаков заболевания и отрицательных тестов по истечении 14 дней