



**Когда?**

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР (ПМО) ПРОХОДЯТ **ЕЖЕГОДНО**

## ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ



**18-39 лет** – 1 раз в 3 года



**старше 40 лет и другие категории граждан\*** – ежегодно

\*в том числе, работающие пенсионеры и работающие граждане за 5 лет и менее до наступления пенсионного возраста

## 1 этап

### Профилактический медицинский осмотр (ПМО)



Анкетирование  
>18 лет – 1 раз в год

Измерение артериального давления  
>18 лет – 1 раз в год

Флюорография легких  
>18 лет – 1 раз в 2 года

ЭКГ в покое  
при первом прохождении ПМО, далее  
>35 лет – 1 раз в год

Осмотр акушером-гинекологом  
Женщин, 18–39 лет – 1 раз в год



18 - 39 лет 1 раз в 3 года	40 - 64 лет 1 раз в год	> 65 лет 1 раз в год
<p><b>взятие мазка</b> с шейки матки, цитологическое исследование мазка с шейки матки (1 раз в 3 года)</p> <p><b>осмотр</b> кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, <b>пальпация</b> щитовидной железы, лимфатических узлов</p>	<p><b>осмотр фельдшером</b> (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом (1 раз в год)</p> <p><b>взятие мазка</b> с шейки матки, цитологическое исследование мазка с шейки матки (1 раз в 3 года)</p> <p><b>маммография</b> обеих молочных желез в двух проекциях с двойным прочтением рентгенограмм (1 раз в 2 года)</p> <p><b>эзофагогастродуоденоскопия</b> в возрасте 45 лет</p> <p><b>определение простат-специфического антигена</b> в крови (в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет)</p> <p><b>исследование кала на скрытую кровь</b> иммунохимическим качественным или количественным методом (1 раз в 2 года)</p> <p><b>осмотр</b> кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, <b>пальпация</b> щитовидной железы, лимфатических узлов</p>	<p><b>осмотр фельдшером</b> (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом (1 раз в год)</p> <p><b>маммография</b> обеих молочных желез в двух проекциях с двойным прочтением рентгенограмм до 75 (1 раз в 2 года)</p> <p><b>исследование кала на скрытую кровь</b> иммунохимическим качественным или количественным методом до 75 лет (1 раз в год)</p> <p><b>осмотр</b> кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, <b>пальпация</b> щитовидной железы, лимфатических узлов</p>

**общий анализ крови** (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ)

Для дополнительного обследования и уточнения диагноза проводится **2 этап** диспансеризации. Полный список обследований зависит от пола, возраста, наличия отклонений по итогам проведенных исследований, а также результатов анкетирования.



**Что необходимо?**

Обратиться в медицинскую организацию по месту жительства, при себе иметь паспорт и полис ОМС



Работающим гражданам предоставляется оплачиваемое освобождение от работы в количестве **1 рабочего дня** для прохождения диспансеризации (ст. 185.1 ТК РФ)



Когда?

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР (ПМО) ПРОХОДЯТ ЕЖЕГОДНО

## ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ



18-39 лет – 1 раз в 3 года



старше 40 лет и другие категории граждан\* – ежегодно

\*в том числе, работающие пенсионеры и работающие граждане за 5 лет и менее до наступления пенсионного возраста

## 1 этап

### Профилактический медицинский осмотр (ПМО)




Анкетирование  
>18 лет – 1 раз в год

Измерение артериального давления  
>18 лет – 1 раз в год

Флюорография легких  
>18 лет – 1 раз в 2 года

ЭКГ в покое  
при первом прохождении ПМО, далее  
>35 лет – 1 раз в год

Осмотр акушером-гинекологом  
Женщин, 18-39 лет – 1 раз в год



Определение относительного  
сердечно-сосудистого риска  
18-39 лет – 1 раз в год

И абсолютного сердечно-сосудистого риска  
40-64 лет – 1 раз в год

Измерение внутрглазного давления  
При первом прохождении ПМО, далее  
>40 лет – 1 раз в год

Определение общего уровня  
холестерина и глюкозы в крови  
>18 лет – 1 раз в год

Расчет на основании антропометрии:  
индекса массы тела, окружности талии  
>18 лет – 1 раз в год

Прием (осмотр) врачом терапевтом  
участковым (врачом общей практики)  
с осмотром на выявление  
локализаций онкологических  
заболеваний и краткое  
профилактическое консультирование

18 - 39 лет 1 раз в 3 года

40 - 64 лет 1 раз в год

> 65 лет 1 раз в год



взятие мазка  
с шейки матки,  
цитологическое  
исследование мазка  
с шейки матки  
(1 раз в 3 года)



осмотр кожных покровов,  
слизистых губ и ротовой  
полости, пальпация  
щитовидной железы,  
лимфатических узлов



осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом  
акушером-гинекологом (1 раз в год)



взятие мазка с шейки матки, цитологическое  
исследование мазка с шейки матки (1 раз в 3 года)



маммография обеих молочных желез в двух проекциях  
с двойным прочтением рентгенограмм (1 раз в 2 года)



эзофагогастродуоденоскопия в возрасте 45 лет



определение простат-специфического антигена  
в крови (в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет)



исследование кала на скрытую кровь  
иммунохимическим качественным или  
количественным методом (1 раз в 2 года)



осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости,  
пальпация щитовидной железы, лимфатических узлов



осмотр фельдшером (акушеркой)  
или врачом акушером-гинекологом  
(1 раз в год)



маммография обеих молочных  
желез в двух проекциях с двойным  
прочтением рентгенограмм  
до 75 (1 раз в 2 года)



исследование кала на скрытую  
кровь иммунохимическим  
качественным или количественным  
методом до 75 лет (1 раз в год)



осмотр кожных покровов,  
слизистых губ и ротовой полости,  
пальпация щитовидной железы,  
лимфатических узлов



общий анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ)

Для дополнительного обследования и уточнения диагноза проводится **2 этап** диспансеризации. Полный список обследований зависит от пола, возраста, наличия отклонений по итогам проведенных исследований, а также результатов анкетирования.



Что необходимо?

Обратиться в медицинскую организацию по месту жительства, при себе иметь паспорт и полис ОМС



Работающим гражданам предоставляется оплачиваемое освобождение от работы в количестве **1 рабочего дня** для прохождения диспансеризации (ст. 185.1 ТК РФ)



**Когда?**

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР (ПМО) ПРОХОДЯТ **ЕЖЕГОДНО**

## ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ



**18-39 лет** – 1 раз в 3 года



**старше 40 лет и другие категории граждан\*** – ежегодно

\*в том числе, работающие пенсионеры и работающие граждане за 5 лет и менее до наступления пенсионного возраста

## 1 этап

### Профилактический медицинский осмотр (ПМО)



Анкетирование  
>18 лет – 1 раз в год

Измерение артериального давления  
>18 лет – 1 раз в год

Флюорография легких  
>18 лет – 1 раз в 2 года

ЭКГ в покое  
при первом прохождении ПМО, далее  
>35 лет – 1 раз в год

Прием (осмотр) врачом терапевтом  
участковым (врачом общей практики)  
с осмотром на выявление  
локализаций онкологических  
заболеваний и краткое  
профилактическое консультирование



Определение относительного  
сердечно-сосудистого риска  
18–39 лет – 1 раз в год

И абсолютного сердечно-сосудистого риска  
40–64 лет – 1 раз в год

Определение общего уровня  
холестерина и глюкозы в крови  
>18 лет – 1 раз в год

Расчет на основании антропометрии:  
индекса массы тела, окружности талии  
>18 лет – 1 раз в год

Измерение внутриглазного давления  
При первом прохождении ПМО, далее  
>40 лет – 1 раз в год

### 18 - 39 лет 1 раз в 3 года

### 40 - 64 лет 1 раз в год

### > 65 лет 1 раз в год

**взятие мазка**  
с шейки матки,  
цитологическое  
исследование мазка  
с шейки матки  
(1 раз в 3 года)

**осмотр** кожных покровов,  
слизистых губ и ротовой  
полости, **пальпация**  
щитовидной железы,  
лимфатических узлов

**осмотр фельдшером**  
(акушеркой) или врачом  
акушером-гинекологом  
(1 раз в год)

**осмотр фельдшером** (акушеркой) или врачом  
акушером-гинекологом (1 раз в год)

**взятие мазка** с шейки матки, цитологическое  
исследование мазка с шейки матки (1 раз в 3 года)

**маммография** обеих молочных желез в двух проекциях  
с двойным прочтением рентгенограмм (1 раз в 2 года)

**эзофагогастродуоденоскопия** в возрасте 45 лет

**определение простат-специфического антигена**  
в крови (в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет)

**исследование кала на скрытую кровь**  
иммунохимическим качественным или  
количественным методом (1 раз в 2 года)

**осмотр** кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости,  
**пальпация** щитовидной железы, лимфатических узлов

**осмотр фельдшером** (акушеркой)  
или врачом акушером-гинекологом  
(1 раз в год)

**маммография** обеих молочных  
желез в двух проекциях с двойным  
прочтением рентгенограмм  
до 75 (1 раз в 2 года)

**исследование кала на скрытую**  
**кровь** иммунохимическим  
качественным или количественным  
методом до 75 лет (1 раз в год)

**осмотр** кожных покровов,  
слизистых губ и ротовой полости,  
**пальпация** щитовидной железы,  
лимфатических узлов



**общий анализ крови** (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ)

Для дополнительного обследования и уточнения диагноза проводится **2 этап** диспансеризации. Полный список обследований зависит от пола, возраста, наличия отклонений по итогам проведенных исследований, а также результатов анкетирования.



### Что необходимо?

Обратиться в медицинскую организацию по месту жительства, при себе иметь паспорт и полис ОМС



Работающим гражданам предоставляется оплачиваемое освобождение от работы в количестве **1 рабочего дня** для прохождения диспансеризации (ст. 185.1 ТК РФ)



**Когда?**

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР (ПМО) ПРОХОДЯТ ЕЖЕГОДНО

## ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ



**18-39 лет** – 1 раз в 3 года



**старше 40 лет и другие категории граждан\*** – ежегодно

\*в том числе, работающие пенсионеры и работающие граждане за 5 лет и менее до наступления пенсионного возраста

## 1 этап

### Профилактический медицинский осмотр (ПМО)



Анкетирование  
>18 лет – 1 раз в год

Измерение артериального давления  
>18 лет – 1 раз в год

Флюорография легких  
>18 лет – 1 раз в 2 года

ЭКГ в покое  
при первом прохождении ПМО, далее  
>35 лет – 1 раз в год

Прием (осмотр) врачом терапевтом  
участковым (врачом общей практики)  
с осмотром на выявление  
локализаций онкологических  
заболеваний и краткое  
профилактическое консультирование



Определение относительного  
сердечно-сосудистого риска  
18–39 лет – 1 раз в год

И абсолютного сердечно-сосудистого риска  
40–64 лет – 1 раз в год

Определение общего уровня  
холестерина и глюкозы в крови  
>18 лет – 1 раз в год

Расчет на основании антропометрии:  
индекса массы тела, окружности талии  
>18 лет – 1 раз в год

Измерение внутрглазного давления  
При первом прохождении ПМО, далее  
>40 лет – 1 раз в год

**18 - 39 лет** 1 раз в 3 года

**40 - 64 лет** 1 раз в год

**> 65 лет** 1 раз в год



**взятие мазка**  
с шейки матки,  
цитологическое  
исследование мазка  
с шейки матки  
(1 раз в 3 года)



**осмотр** кожных покровов,  
слизистых губ и ротовой  
полости, **пальпация**  
щитовидной железы,  
лимфатических узлов



**осмотр фельдшером**  
(акушеркой) или врачом  
акушером-гинекологом  
(1 раз в год)



**осмотр фельдшером** (акушеркой) или врачом  
акушером-гинекологом (1 раз в год)



**взятие мазка** с шейки матки, цитологическое  
исследование мазка с шейки матки (1 раз в 3 года)



**маммография** обеих молочных  
желез в двух проекциях  
с двойным прочтением рентгенограмм (1 раз в 2 года)



**эзофагогастродуоденоскопия** в возрасте 45 лет



**определение простат-специфического антигена**  
в крови (в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет)



**исследование кала на скрытую кровь**  
иммунохимическим качественным или  
количественным методом (1 раз в 2 года)



**осмотр** кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости,  
**пальпация** щитовидной железы, лимфатических узлов



**осмотр фельдшером** (акушеркой)  
или врачом акушером-гинекологом  
(1 раз в год)



**маммография** обеих молочных  
желез в двух проекциях с двойным  
прочтением рентгенограмм  
до 75 (1 раз в 2 года)



**исследование кала на скрытую  
кровь** иммунохимическим  
качественным или количественным  
методом до 75 лет (1 раз в год)



**осмотр** кожных покровов,  
слизистых губ и ротовой полости,  
**пальпация** щитовидной железы,  
лимфатических узлов



**общий анализ крови** (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ)

Для дополнительного обследования и уточнения диагноза проводится **2 этап** диспансеризации. Полный список обследований зависит от пола, возраста, наличия отклонений по итогам проведенных исследований, а также результатов анкетирования.



**Что необходимо?**

Обратиться в медицинскую организацию по месту жительства, при себе иметь паспорт и полис ОМС

Работающим гражданам предоставляется оплачиваемое освобождение от работы в количестве **1 рабочего дня** для прохождения диспансеризации (ст. 185.1 ТК РФ)





# ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ В ПОЛИКЛИНИКЕ



Когда?

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР (ПМО) ПРОХОДЯТ ЕЖЕГОДНО

## ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ



18-39 лет – 1 раз в 3 года




старше 40 лет и другие категории граждан\* – ежегодно

\*в том числе, работающие пенсионеры и работающие граждане за 5 лет и менее до наступления пенсионного возраста

## 1 ЭТАП Профилактический медицинский осмотр и другие обследования

### Кабинет (отделение) медицинской профилактики:

- Анкетирование (> 18 лет - 1 раз в год)
- Расчет на основании антропометрии: индекса массы тела, окружности талии (> 18 лет - 1 раз в год)
- Измерение артериального давления (> 18 лет - 1 раз в год)
- Определение уровня общего холестерина и глюкозы крови (> 18 лет - 1 раз в год)
- Определение относительного сердечно-сосудистого риска (18-39 лет – 1 раз в год)
- Определение абсолютного сердечно-сосудистого риска (40-64 лет – 1 раз в год)
- Измерение внутриглазного давления (при первом прохождении ПМО, далее >40 лет – 1 раз в год)
- Краткое профилактическое консультирование



### Клинико-диагностическое отделение:

- Флюорография легких (>18 лет – 1 раз в 2 года)
- ЭКГ (при первом прохождении ПМО, далее - >35 лет – 1 раз в год)
- Осмотр акушеркой (фельдшером) (женщины 1 раз в год)
- Маммография (женщины 40-75 лет – 1 раз в 2 года)
- Общий анализ крови (>40 лет – 1 раз в год)
- Исследование уровня простат-специфического антигена (ПСА) в крови (мужчины в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет)
- Исследование мазка с поверхности шейки и цервикального канала (женщины 18-64 лет – 1 раз в 3 года)
- Исследование кала на скрытую кровь (40-64 лет – 1 раз в 2 года, 65-75 лет – 1 раз в год)
- Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) в возрасте 45 лет

Прием (осмотр) врачом-терапевтом участковым (врачом общей практики), в т.ч. осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов

Для дополнительного обследования и уточнения диагноза проводится **2 этап** диспансеризации. Полный список обследований зависит от пола, возраста, наличия отклонений по итогам проведенных исследований, а также результатов анкетирования.



Что необходимо?

Обратиться в медицинскую организацию по месту жительства, при себе иметь паспорт и полис ОМС



Работающим гражданам предоставляется оплачиваемое освобождение от работы в количестве **1 рабочего дня** для прохождения диспансеризации (ст. 185.1 ТК РФ)



Когда?

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР (ПМО) ПРОХОДЯТ ЕЖЕГОДНО

## ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ



18-39 лет – 1 раз в 3 года




старше 40 лет и другие категории граждан\* – ежегодно

\*в том числе, работающие пенсионеры и работающие граждане за 5 лет и менее до наступления пенсионного возраста

## 1 ЭТАП Профилактический медицинский осмотр и другие обследования

### Кабинет (отделение) медицинской профилактики:

- Анкетирование  
(> 18 лет - 1 раз в год)
- Расчет на основании антропометрии: индекса массы тела, окружности талии (> 18 лет - 1 раз в год)
- Измерение артериального давления  
(> 18 лет - 1 раз в год)
- Определение уровня общего холестерина и глюкозы крови (> 18 лет - 1 раз в год)
- Определение относительного сердечно-сосудистого риска (18-39 лет – 1 раз в год)
- Определение абсолютного сердечно-сосудистого риска (40-64 лет – 1 раз в год)
- Измерение внутриглазного давления (при первом прохождении ПМО, далее >40 лет – 1 раз в год)
- Краткое профилактическое консультирование



### Клинико-диагностическое отделение:

- Флюорография легких (>18 лет – 1 раз в 2 года)
- ЭКГ (при первом прохождении ПМО, далее - >35 лет – 1 раз в год)
- Осмотр акушеркой (фельдшером) (женщины 1 раз в год)
- Маммография (женщины 40-75 лет – 1 раз в 2 года)
- Общий анализ крови (>40 лет – 1 раз в год)
- Исследование уровня простат-специфического антигена (ПСА) в крови (мужчины в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет)
- Исследование мазка с поверхности шейки и цервикального канала (женщины 18-64 лет – 1 раз в 3 года)
- Исследование кала на скрытую кровь (40-64 лет – 1 раз в 2 года, 65-75 лет – 1 раз в год)
- Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) в возрасте 45 лет

Прием (осмотр) врачом-терапевтом участковым (врачом общей практики), в т.ч. осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов

Для дополнительного обследования и уточнения диагноза проводится **2 ЭТАП** диспансеризации. Полный список обследований зависит от пола, возраста, наличия отклонений по итогам проведенных исследований, а также результатов анкетирования.



Что необходимо?

Обратиться в медицинскую организацию по месту жительства, при себе иметь паспорт и полис ОМС



Работающим гражданам предоставляется оплачиваемое освобождение от работы в количестве **1 рабочего дня** для прохождения диспансеризации (ст. 185.1 ТК РФ)



МИНИСТЕРСТВО  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА И I ЭТАПА ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ В ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКОМ ПУНКТЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  
НАЦИОНАЛЬНЫЕ  
ПРОЕКТЫ  
РОССИИ



Когда?

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР (ПМО) ПРОХОДЯТ ЕЖЕГОДНО

## ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ



**18-39 лет** – 1 раз в 3 года



**старше 40 лет и другие категории граждан\*** – ежегодно

\*в том числе, работающие пенсионеры и работающие граждане за 5 лет и менее до наступления пенсионного возраста

## 1 этап

### Профилактический медицинский осмотр (ПМО)



Анкетирование  
>18 лет – 1 раз в год

Измерение артериального давления  
>18 лет – 1 раз в год

ЭКГ в покое при первом прохождении ПМО, далее >35 лет – 1 раз в год

**Общий анализ крови**  
(>40 лет – 1 раз в год)

**Забор биологического материала**

**Прием (осмотр) фельдшером (акушером) и краткое профилактическое консультирование**



Определение относительного сердечно-сосудистого риска  
18–39 лет – 1 раз в год

И абсолютного сердечно-сосудистого риска 40–64 лет – 1 раз в год

Определение уровня общего холестерина и глюкозы в крови >18 лет – 1 раз в год

Измерение внутриглазного давления  
При первом прохождении ПМО, далее >40 лет – 1 раз в год

Расчет на основании антропометрии: индекса массы тела, окружности талии  
>18 лет – 1 раз в год

## ПОЛИКЛИНИКА

**Исследование кала на скрытую кровь**  
(40-64 лет – 1 раз в 2 года, 65-75 лет – 1 раз в год)

**Исследование уровня простат-специфического антигена (ПСА) в крови** (мужчины в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет)

**Исследование мазка с поверхности шейки и цервикального канала** (женщины 18-64 лет – 1 раз в 3 года)

**Флюорография легких**  
(>18 лет – 1 раз в 2 года)

**Маммография**  
(женщины 40-75 лет – 1 раз в 2 года)

**Прием (осмотр) врачом-терапевтом участковым**  
(врачом общей практики)



МИНИСТЕРСТВО  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА И I ЭТАПА ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ В ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКОМ ПУНКТЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  
НАЦИОНАЛЬНЫЕ  
ПРОЕКТЫ  
РОССИИ



Когда?

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР (ПМО) ПРОХОДЯТ ЕЖЕГОДНО

## ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ



18-39 лет – 1 раз в 3 года



старше 40 лет и другие категории граждан\* – ежегодно

\*в том числе, работающие пенсионеры и работающие граждане за 5 лет и менее до наступления пенсионного возраста

## 1 этап

### Профилактический медицинский осмотр (ПМО)



Анкетирование  
>18 лет – 1 раз в год

Измерение артериального давления  
>18 лет – 1 раз в год

ЭКГ в покое при первом прохождении ПМО, далее >35 лет – 1 раз в год

Общий анализ крови (>40 лет – 1 раз в год)

Забор биологического материала

Прием (осмотр) фельдшером (акушером) и краткое профилактическое консультирование



Определение относительного сердечно-сосудистого риска  
18–39 лет – 1 раз в год



И абсолютного сердечно-сосудистого риска 40–64 лет – 1 раз в год



Определение уровня общего холестерина и глюкозы в крови >18 лет – 1 раз в год

Измерение внутрглазного давления

При первом прохождении ПМО, далее >40 лет – 1 раз в год

Расчет на основании антропометрии: индекса массы тела, окружности талии  
>18 лет – 1 раз в год

## ПОЛИКЛИНИКА

Исследование кала на скрытую кровь  
(40-64 лет – 1 раз в 2 года, 65-75 лет – 1 раз в год)

Исследование уровня простат- специфического антигена (ПСА) в крови (мужчины в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет)

Исследование мазка с поверхности шейки и цервикального канала (женщины 18-64 лет – 1 раз в 3 года)

Флюорография легких (>18 лет – 1 раз в 2 года)

Маммография (женщины 40-75 лет – 1 раз в 2 года)

Прием (осмотр) врачом- терапевтом участковым (врачом общей практики)